

正 誤 表

「EPS 概論 (改訂第 2 版 第 1 刷)」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正
11	図7中： 「V ₁ 誘導」→「陰性/陽性， 平坦/陽性」→「aV _L 誘導で 陰性」がNoの場合	冠静脈洞口 左上肺静脈	冠静脈洞口 心房中隔左房側
76	図番号と図説	<p>図 33 リセット現象：reset (+)</p> <p>房室結節リエントリー頻拍中の心室刺激によるリセット現象。(上段から) II, V₂, V₅ 誘導, ならびに高位右房 (HRA₁₋₂, HRA₃₋₄), 冠静脈洞 (10 極カテーテルで遠位より CS₁₋₂~CS₉₋₁₀), His 束記録部 (遠位より HBE₁₋₂~HBE₃₋₄), 右室心尖部 (RVA₁₋₂, RVA₃₋₄) を示す。</p> <p>His 束の興奮可能期に興奮を加えるとリセットを認めた。連結期を変えるとリセットを認めない。</p>	<p>図 34 リセット現象：reset (+)</p> <p>図 33 と同一症例。</p> <p>房室結節リエントリー頻拍中の心室刺激によるリセット現象。His 束の興奮可能期に興奮を加えるとリセットを認めた。連結期を変えるとリセットを認めない。</p>
77	図番号と図説	<p>図 34 リセット現象：reset (-)</p> <p>図 33 と同一症例。</p>	<p>図 33 リセット現象：reset (-)</p> <p>(上段から) II, V₂, V₅ 誘導, ならびに高位右房 (HRA₁₋₂, HRA₃₋₄), 冠静脈洞 (10 極カテーテルで遠位より CS₁₋₂~CS₉₋₁₀), His 束記録部 (遠位より HBE₁₋₂~HBE₃₋₄), 右室心尖部 (RVA₁₋₂, RVA₃₋₄) を示す。</p>
109	図6Aのタイトル	右前斜位像	左前斜位像

2024 年 11 月 21 日

株式会社 南江堂